

FORATIA EUROPE
KEMIKAALIEN KÄSITTELY
JA VARASTOINTI

KEMIKAALI TURVA-ALLAS, SARJA 250/2

- valmistettu korkealuokkaisesta polyeteenistä
- kestää erinomaisesti erilaisia kemikaaleja
- erittäin käytännöllinen, saatavilla erilaisia variaatioita ja varusteita
- voidaan käyttää suoraan lattialla tai esim. eurolavan päällä
- nesteveitoisuus: 250 litraa, kansirtilän kanssa 224 litraa

Turva-allas ilman kansirtilää



Turva-allas PE-kansirtilällä ja neljällä jalalla



Turva-allas kahdella jalaksella ja teräs kansirtilällä



Turva-allas kiinteällä ohjaustangolla ja pyörillä



Tuote	Tilaus- koodi	mitat cm (p x l x k)	kapasiteetti kg	200l tynnyrien sopivuus kpl
Turva-allas 250/2				
ilman kansirtilää	8276	120,2*80,5*33	600	1
PE-kansirtilällä	8278	120,5*80,5*34	600	2
Turva-allas neljällä jalalla 250/2				
ilman kansirtilää	8279	120,5*80,5*43	600	1
galvanoidulla teräs kansirtilällä	8280	120,5*80,5*43	600	2
PE-kansirtilällä	8281	120,5*80,5*44	600	2
Turva-allas kahdella jalaksella 250/2				
ilman kansirtilää	8282	120,5*80,5*43	600	1
galvanoidulla teräs kansirtilällä	8283	120,5*80,5*43	600	2
PE-kansirtilällä	8284	120,5*80,5*44	600	2
Turva-allas kiinteällä ohjauskahvalla ja pyörillä 250/2				
ilman kansirtilää	8285	129*80,5*104	400	1
galvanoidulla teräs kansirtilällä	8286	129*80,5*104	400	2
PE-kansirtilällä	8287	129*80,5*104	400	2

KEMIKAALI TURVA-ALLAS, SARJA 240

- valmistettu korkealuokkaisesta polyeteenistä
- kestää erinomaisesti erilaisia kemikaaleja
- erittäin käytännöllinen, saatavilla erilaisia variaatioita ja varusteita
- voidaan käyttää suoraan lattialla tai esim. eurolavan päällä
- nesteveitoisuus: 233-242
- liikuteltavissa esim. trukilla muotoillun pohjansa ansiosta

240/1



240/2




240/4e



240/4



240/4



Tuote	Tilaus-koodi	mitat cm (p x l x k)	A / B cm	C / D cm	kapasiteetti kg	200l tynnyrien sopivuus kpl
Turva-allas 240/1	10017	100*68*60	-	-	250	1
Turva-allas 240/2	10018	130*75*44	37,5/81,5	-	500	2
Turva-allas 240/4	8524	138*129*28	27/71	40/84	1000	4
Turva-allas 240/4e	10019	245*66*27	-	-	100	4

VUOTOALTAAT PIENEMMILLE ASTIOILLE JA KANISTEREILLE

- valmistettu korkealuokkaisesta polyeteenistä
- täysin kierrätyskelpoinen
- erittäin käytännöllinen, saatavilla erilaisia variaatioita ja varusteita
- voidaan käyttää suoraan lattialla tai esim. eurolavan päällä
- voidaan käyttää reiällisen PE- kannen kanssa jossa liukkauden estopinta
- voidaan pinota kätevästi ja tilaa säästävasti päällekkäin
- nesteveitoisuus: 20-100 litraa



Tuote	Tilaus-koodi	mitat cm (p x l x k)	kapasiteetti kg
Turva-allas 20l	8716	60*40*15,5	-
Turva-allas 20l kannella	8717	60*40*15,5	50
Turva-allas 30l	8718	80*40*15,5	-
Turva-allas 30l kannella	8719	80*40*15,5	50
Turva-allas 40l	8720	80*60*15,5	-
Turva-allas 40l kannella	8721	80*60*15,5	100
Turva-allas 60l	8722	100*60*17,5	-
Turva-allas 60l kannella	8723	100*60*17,5	200
Turva-allas 100l	8724	120*80*17,5	-
Turva-allas 100l kannella	8725	120*80*17,5	200

KANISTEREIDEN TÄYTTÖASEMA

- valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- kanistereista roiskeet suoraan altaaseen sotkematta ympäristöä
- käyttämällä telinettä, saat helposti tarvitsemasi määrän
- saatavilla koot 30l ja 60l



30l



60l

Tuote	Tilaus-koodi	mitat cm (p x l x k)	Kanisterin max koko
Täyttöasema 30l kanistereille	8007	67*39*74	31*29*48
Täyttöasema 60l kanistereille	10100	67*47*82	42*37*65

TYNNYREIDEN SÄILYTYSASEMA

- valmistettu korkealuokkaisesta polyeteenistä
- korkea kemikaalien kestävyys
- aseman vetoisuus 450 litraa
- liikuteltavissa esim. trukilla muotoillun pohjansa ansiosta
- saatavilla lisäalusta, jolloin saadaan 4 kpl 200 litran tynnyriä sopimaan asemaan



Tuote	Tilaus-koodi	mitat cm (p x l x k)
Säilytysasema 450l	8674	135*138*64
Lisäalusta asemaan	8675	94*138*39

TURVA-ALTAAT, TERÄKSISET

- valmistettu galvanoidusta teräksestä
- saatavilla eri variaatioita
- helposti liikuteltavissa, altaan ja lattian väliin jää 100mm väli
- nesteveetoisuus 205 litraa



SW 8 galvanoitu



SW 2 vaunu maalattu



SO 2 maalattu



SW2 maalattu

Tuote	mitat cm (p x l x k)	Tilaukoodi maalattu	Tilaukoodi galvanoitu	kapasiteetti kg	200l tynnyrien sopivuus kpl
SO 1 allas ilman kansirtilää	80*80*44	8529	8530	300	1+ muita kanistereita
SO 2 allas ilman kansirtilää	120*80*35	7582	7680	450	1+ muita kanistereita
SO 3 allas ilman kansirtilää	180*80*28	10138	10139	750	1+ muita kanistereita
SO 4 allas ilman kansirtilää	120*120*26,5	7681	7682	900	1+ muita kanistereita
SO 4e allas ilman kansirtilää	239*80*23	7683	7684	900	1+ muita kanistereita
SO 8 allas ilman kansirtilää	239*120*20	7685	7686	1800	1+ muita kanistereita

Tuote	mitat cm (p x l x k)	Tilaukoodi maalattu	Tilaukoodi galvanoitu	kapasiteetti kg	200l tynnyrien sopivuus kpl
SW 1 allas kansirtilällä	80*81*46	8531	8532	300	1
SW 2 allas kansirtilällä	120*81*36	7583	7687	450	2
SW 3 allas kansirtilällä	180*80,5*29	10140	10141	750	3
SW 4 allas kansirtilällä	120*121*28,5	7688	7689	900	4
SW 4e allas kansirtilällä	239*81*25	7690	7691	900	4
SW 8 allas kansirtilällä	239*121*21	7692	7693	1800	8

Tuote	mitat cm (p x l x k)	Tilaukoodi maalattu	Tilaukoodi galvanoitu	kapasiteetti kg	200l tynnyrien sopivuus kpl
SW 1 vaunu	98*81*104	7397	7398	300	1
SW 2 vaunu	138*81*104	7399	7400	450	2

LISÄOSIA SARJOIHIN :

250/2

240

Teräksiset altaat


FB 1



FB3



PE1 alusta



FB 2



Pinottava teline



PE2 alusta



Tuote	Tilaus-koodi	mitat cm (p x l x k)	kapasiteetti
FB1 teline	7586	60*60*35	1*60l tai 1*200l
FB2 teline	7587	113*60*35	2*60l tai 2*200l
FB3 telinen	7835	120*60*40	3*60l
PE1 teline	7988	62,5*50*40	1*60l tai 1*200l
PE2 teline	8675	91*138*39	2*200l
Pinottava teline	7741	63*45*53	1*60l

TURVA-ALLAS IBC-NESTEKONTILLE

- valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista ja rutilä galvanoidusta teräksestä
- tilavuus 1000l
- käytännöllinen varastointi- ja tankkausallas ympäristölle vaarallisille ja helposti syttyville nesteille, joiden leimahduspiste on >55°C
- Korroosiota kestävä



Lisävarusteet:



Kuormasuoja 7589



Tippahylly 7590



Jalkateline 7591

Tuote	Tilaus-koodi	mitat cm (p x l x k)	kapasiteetti kg
Turva-allas IBC-nestekontille	7588	162*119*91	1600

TURVA-ALLAS IBC-NESTEKONTILLE

- valmistettu korkealuokkaisesta polyeteenistä
- korkea kemikaalien kestävyys
- altaan vetoisuus 1100 litraa
- liikuteltavissa esim. trukilla muotoillun pohjansa ansiosta
- voidaan käyttää reiällisen PE- kannen kanssa tai ilman



Turva-allas IBC-nestekontille PE1 kannella



Turva-allas IBC-nestekontille PE2 kannella

Tuote	Tilaus-koodi	mitat cm (p x l x k)	kapasiteetti kg
Turva-allas IBC-nestekontille PE1	8581	145*145*100	2000
Turva-allas IBC-nestekontille PE1 kannella	8582	145*145*100	2000
Turva-allas IBC-nestekontille PE2 kannella	8583	245*145*58	4000

TURVA-ALLAS IBC-NESTEKONTILLE

- valmistettu galvanoidusta teräksestä
- irrotettava ritilä
- altaan vetoisuus 1000 litraa
- 100mm vapaan tilan ansiosta helposti liikuteltavissa



Turva-allas IBC-nestekontille, teräksinen



Turva-allas IBC-nestekontille, maalattu



Turva-allas IBC-nestekontille, galvanoitu

Tuote	mitat cm (p x l x k)	Tilauskoodi maalattu	Tilauskoodi galvanoitu	kapasiteetti kg
Turva-allas IBC-nestekontille, teräksinen	135*130*76	7392	7393	2000
Turva-allas IBC-nestekontille, teräksinen	270*130*45	7394	7395	4000

TYNNYREIDEN KÄYTTÖ- JA VARASTOINTITASOT

- valmistettu korkealuokkaisesta polyeteenistä
- voidaan yhdistellä erilaisia kokonaisuuksia
- saatavilla ramppi, mikä helpottaa esim. tynnyreiden liikuttelua
- liukkauden estopinta



Tuote	Tilaus-koodi	mitat cm (p x l x k)	kapasiteetti kg	Vetoisuus l
Taso FS 150/16/8-PE	8525	160*80*15	500	120
Taso FS 150/16/16-PE	8526	160*160*15	1000	240
Ramppi tasolle	8527	129*81*15	300	-

Tuote	Tilaus-koodi	mitat cm (p x l x k)
Pitkä kiinnike	8676	150*4*4
Lyhyt Kiinnike	8677	70*4*4
Keskus kiinnike	8678	9,5*6,7*1

TURVATELINEET TYNNYREILLE, SARJA 400

- helppo ja nopea pystyttää
- paljon erilaisia variaatioita
- sopii esim. öljyn, lipeän ja happojen varastointiin
- korroosiota kestävä

2 varastointitasoa jopa neljälle 60l tynnyrille tai kahdelle 200l tynnyrille

1 varastointitaso pienemmille kanisterille ja 1 taso kahdelle 60l tynnyrille tai yhdelle 200l tynnyrille

Vuotoallas, vetoisuus 220l



Jakelutaso (5917) tynnyreiden tyhjentämistä varten

Tynnyrituet pitävät tynnyrit tukevasti paikallaan

Malli 2



Tuote	Tilauskoodi	mitat cm (p x l x k)
Malli 1 : 2*60l tai 1*200l tynnyriä	7663	99*128*84
Malli 2 : 4*60l tai 2*200l tai 2*60l ja 1*200l	7664	99*128*162
Malli 3 : 2*60l tai 1*200l ja pienempiä astioita	7665	99*128*162

TURVATELINEET TYNNYREILLE, SARJA 800

- helppo ja nopea pystyttää
- paljon erilaisia variaatioita
- sopii esim. öljyn, lipeän ja happojen varastointiin
- korroosiota kestävä

2 varastointitasoa jopa kuudelle 60l tynnyrille tai neljälle 200l tynnyrille

1 varastointitaso pienemmille kanistereille ja 1 taso tynnyreille







Vuotoallas, vetoisuus 220l



Tynnyrituet pitävät tynnyrit tukevasti paikallaan

Jakelutaso (5917) tynnyreiden tyhjentämistä varten

Malli 3

Tuote	Tilaus-koodi	mitat cm (p x l x k)
Malli 1 : 2*200l tynnyrille 	7670	141*128*84
Malli 2 : 4*200l tynnyrille 	7671	141*128*162
Malli 3 : 2*200l ja 3*60l tynnyreille 	7672	141*128*162
Malli 4 : 2*200 ja taso pienemmille astioille 	7673	141*128*162
Malli 5 : 3*60l tynnyreille 	7674	141*128*84
Malli 6 : 6*60l tynnyreille 	7675	141*128*162

KEMIKAALIEN TURVAKAAPPI

- lukittava, kaksi avainta
- ilmastointireiät ylhäällä ja alhaalla
- hyllyjen korkeussäätö 15mm välein
- varoitustarrat
- asiakirjoille lokerikko ovesa



Kemikaalikaappi 5/20




Perforoidut hyllyt lisävarusteena
10/20 8551
5/20 8556



Kemikaalikaappi 10/20

Tuote	Tilaus-koodi	mitat cm (p x l x k)	pohjalevy	hyllylevy
Kemikaalikaappi 10/20	8547	93*50*195	1*30l	3*20l
Kemikaalikaappi 5/20	8552	50*50*195	1*16,5l	3*10l



FORATIA EUROPE

PL72

13101 Hämeenlinna

+358 207345858

+358 403503388

info@foeurope.fi

www.foeurope.fi